

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Рашпилевская ул., д. 100, Краснодар, 350000

Телефон (8 861) 259-36-86, Факс (8 861) 255-86-97,

E-mail: upravlenie@kubanrpn.ru

ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,

ИНН/КПП 2308105360/230801001

«19» 09 20 14 г. № 01-02/19099-14-07

На № ____

Оболенскому
Михаилу Михайловичу
(для оглашения другим заявителям)

О безопасности при эксплуатации электронных рамок металлоискателей в метро и на вокзалах России

Уважаемый Михаил Михайлович!

Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в пределах компетенции рассмотрено коллективное обращение жителей г. Москвы и Московской области с доводами о необходимости повышения требований нормативов безопасности при эксплуатации электронных рамок металлоискателей в метро и на вокзалах России.

Настоящим сообщаем, что с целью обеспечения безопасности пассажиров на территории Краснодарского края, как и на территории всей Российской Федерации используются рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей, металлоискатели в диапазоне электромагнитного спектра, установки досмотра багажа с источниками рентгеновского излучения. Дозы облучения человека зависят от физических характеристик используемого источника, но в любом случае значительно ниже установленного для населения норматива от техногенных источников 1мЗв/год. Дозы облучения багажа не нормируются, так как при их применении радиоактивного загрязнения багажа и его содержимого не происходит. Информацию о дозе облучения можно получить у оператора установки до прохождения осмотра. Досмотр с использованием указанных выше технических средств является добровольным и в случае отказа пассажира может быть произведен другим способом.

Требования безопасности регламентированы санитарными правилами и нормами СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками», СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей», СП 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

Руководитель (заместитель) П.Н. Николаевич

Толоконников, 210-59-41



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА (УГАН НОТБ ЦФО РОСТРАНСНАДЗОРА)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

Октябрьский проспект, дом 15,
г. Люберцы, Московская обл., 140002
Факс (495) 503-51-18
e-mail: ugancfo10@mail.ru

02.10.19 № 4.1.9-1346

На ________ от ____________

Гражданину М.М. Оболенскому

Уважаемый гражданинОболенский М.М.!

Ваше обращение, о нарушении конституционных прав граждан, в связи с установлением электронных рамок металлоискателей в метро и на вокзалах России и электронных турникетов волнового воздействия и о необходимости повышения нормативов и требований к безопасности в метро и на транспорте России, в УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора рассмотрено, сообщаю следующее:

В компетенцию Управления, в соответствии с полномочиями и возложенными функциями, решение вопроса поднятого в вышеуказанном обращении не входит, однако, использование электронных рамок металлоискателей на объектах транспорта с массовым пребыванием людей является неотъемлемой частью комплексной оснащенности объектов транспорта инженерно-техническими средствами, согласно требований, законодательства РФ Федерального закона «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 №16. Данные требования разработаны и применяются в связи с увеличением вероятности террористической угрозы в целом. Трагедии террористического характера на объектах транспорта последних лет это подтверждают. Статистические данные предотвращения провоза опасных запрещенных предметов на транспорте благодаря использования электронных рамок металлоискателей показывают полезность и необходимость использования данного оборудования.

Отрицательное воздействие на организм человека электронных рамок металлоискателей – бесспорно. Также как и использование, к примеру, мобильных сотовых телефонов, микроволновых печей и т.д.

Заместитель начальника Управления — Д.В. Хохлов



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Петровка ул., д. 17, стр. 11, г. Москва, 107031
Телефон: (495) 680-34-33, (495) 530-21-57, факс: (495) 623-69-11
E-mail: priemnaja@culture.mos.ru, http://kultura.mos.ru
ОКПО 17669189, ОГРН 1027739805180, ИНН/КПП 7702155262/770201001

10 ИЮН 2016 № ДК-01-08-3473/6 ДК-01-08-3473/6-1

на № ______ от ______

Оболенскому Михаилу Михайловичу,

Уважаемый Михаил Михайлович!

Коллективные обращения, направленные в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу и в прокуратуру Калужской области, по вопросу установления электронных рамок металлодетекторов в образовательных учреждениях в Департаменте культуры города Москвы в рамках компетенции рассмотрены.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья обучающегося включает в себя обеспечение безопасности обучающегося во время его пребывания в образовательном учреждении. С этой целью в образовательных учреждениях установлены рамки металлодетекторов.

При досмотре учащихся используется металлодетектор в диапазоне электромагнитного спектра, критерии безопасности которого соответствуют установленным нормам СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях и рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей".

Прохождение через металлодетектор является добровольным. Досмотр может быть произведен также и альтернативными методами, но только в присутствии представителя полиции, о чем должен быть составлен соответствующий акт. Сотрудник охраны учреждения может провести лишь визуальный осмотр учащегося и принять решение о его допуске или недопуске на территорию образовательного учреждения.

Заместитель руководителя Е.С.Кожемякина

И.Н.Лисенко,
+7 495 530 21 18



АППАРАТ
МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Тверская улица , д. 13, Москва, 125032
Телефон: 8 (495) 633-6913, факс: 8 (495) 633-6917
http://www.mos.ru

1 0 ИЮН 2016 № 3-6-104629/6

на № ________ от ________

√М.М. Оболенскому

В.Г. Земцову

М.И. Абдуллину

Уважаемые авторы обращения!

В Правительстве Москвы рассмотрено Ваше обращение по вопросу установки металлодетекторов в образовательных организациях города Москвы.

Согласно Федеральному закону от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающегося включает в себя обеспечение его безопасности во время пребывания в образовательном учреждении. С данной целью в образовательных учреждениях города Москвы установлены рамки металлодетекторов.

Диапазон электромагнитного спектра металлодетекторов, используемых в образовательных организациях, соответствует установленным нормам СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях и рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей».

Прохождение через металлодетектор является добровольным. Досмотр может быть произведен также альтернативными методами, но только в присутствии представителя полиции, о чем должен быть составлен соответствующий акт. Сотрудник охраны учреждения может провести лишь визуальный осмотр учащегося и принять решение о его допуске на территорию образовательного учреждения.

И.о. начальника Управления [подпись] **С.В. Мартынова**

Исп.: Попова Н.С., 8(495)633-63-21



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Волгограду**

ул. 13-й Гвардейской, 15а, г. Волгоград, 400005
Телефон: 96-70-82 Факс: 96-70-72 8(8442)
Телефон доверия: 78-99-99
E-mail: emercom@34.mchs.gov.ru

от 30.12.2022 № ИГ-219-4-6-26
На № _____ от_______________

Уважаемый Алексей Павлович!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее ОНД и ПР по г. Волгограду) рассмотрел Ваше обращение и сообщает следующее.

21.12.2022 в рамках проверки фактов, изложенных в обращении сотрудником ОНД и ПР по г. Волгограду было проведено выездное обследование МОУ «Лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 26 А.

В ходе выездного обследования установлено, что двери и решетки эвакуационных выходов не обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа, а также на путях эвакуации установлены турникеты, ограждения и рамки металлодетектора препятствующие безопасной эвакуации.

В целях недопущения (устранения) нарушений требований пожарной безопасности 29.12.2022 Муниципальному общеобразовательному учреждению «Лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда» объявлено предостережение № 002/160 и в срок до 09.01.2023 предложено привести пути эвакуации в соответствие с предъявляемыми нормами, в том числе обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов, а также освободить пути эвакуации от предметов и конструкций, препятствующих безопасной эвакуации людей.

Начальник ОНД и ПР по г. Волгограду И.Л. Чеботарев

Карабеков Джеми Тамерланович
8(8442) 96-70-05



ФМС РОССИИ

Управление Федеральной
миграционной службы
по Волгоградской области
(УФМС России по Волгоградской области)

400066, ул. Рокоссовского, 10, г. Волгоград,
тел. (8442) 33-77-11, факс (8442) 39-40-63
E-mail: info@34.fms.gov.ru
www.34.fms.gov.ru

13 мая 2016г. № Колл - 7147

на ____________ ____________

Оболенскому М.М.

Уважаемый Михаил Михайлович!

Ваше обращение, направленное в УФМС России по Волгоградской области по вопросу несогласия с установкой электронных рамок металлообнаружителей в государственных, муниципальных и других организациях рассмотрено.

По данному вопросу сообщаю, порядок (правила) организации допуска в административное здание УФМС России по Волгоградской области граждан для получения государственных услуг определяется Постановлением Правительства РФ от 03.04.2015 г. № 324 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной миграционной службы и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Тем не менее обязанность проходить через контрольную зону металлообнаружителя для посетителей административного здания УФМС России по Волгоградской области – отсутствует.

Обязанность выкладывать из карманов все металлические предметы в случае срабатывания металлообнаружителя для посетителей административного здания УФМС России по Волгоградской области – отсутствует.

Обязанность посетителя предоставлять сотрудникам службы охраны справку из медучреждения, если по медицинским показаниям в человека искусственно внедрен кардиостимулятор или другие инородные предметы, которые срабатывают на металлодетектор – отсутствует. В тоже время, если посетителю, имеющему медицинское противопоказание, не рекомендован проход через контрольную зону металлообнаружителя,

применяются альтернативные методы фиксирования противоправных действий и обнаружения незаконно вносимого имущества.

В соответствии с инструктивными материалами службы охраны отказ от прохода через контрольную зону металлообнаружителя в настоящее время не является основанием для отказа посетителю в пропуске в административное здание УФМС России по Волгоградской области.

Отказ посетителя пройти через контрольную зону металлообнаружителя не может являться, основанием подозревать его в совершении преступления или полагать, что он имеет при себе оружие, взрывчатые вещества и устройства, наркотические средства или психотропные вещества и иные представляющие угрозу для безопасности окружающих предметы.

Гражданин не обязан проходить через контрольную зону металлообнаружителя, если ему отказывают в информации о технических характеристиках металлообнаружителя, а также, если ему отказывают в даче медицинского заключения о влиянии металлообнаружителя на здоровье.

С учетом вышеизложенного напоминаем Вам, что исполнение требований действующего законодательства и нормативно - правовых актов разработанных на его основе, в части касающейся, обязательно для всех граждан Российской Федерации.

Действия службы охраны по осуществлению пропускного режима с использованием электронных рамок металлообнаружителей обеспечивают безопасность сотрудников УФМС России по Волгоградской области и посетителей, не ущемляют их прав при осуществлении допуска в административное здание УФМС России по Волгоградской области.

Начальник
полковник внутренней службы К.О. Адзинов